

Erstellung von Gruppen in GFahren

Der Programmteil Gruppen dient zum Verwalten und Einbinden von Besitzerfolgen und anderer Folgen bei der HTML-Ausgabe und der Erstellung eines Familienbuches.

Mit Gruppen werden mehrere Aufgaben erledigt, wie:

1. Zusammenfassen der einzelnen Hofbesitzerfolgen eines Ortes oder Datenbestandes zu einem Ausgabeblock.
2. Einbinden eines oder mehrerer Ausgabeblocke bei der HTML-Ausgabe oder beim Familienbuches.


Zu 1:

Es wird vorausgesetzt, dass bereits mehrere Besitzerfolgen im Datenbestand erstellt sind und deren Namen mit @F beginnen.


Beachten Sie auch, dass nach dem F ein Leerzeichen folgen muss.

Unter *Fenster Gruppen* aufrufen.


Es erscheint folgendes Fenster



Bei Füllen folgendes einstellen



Mit der linken Maustaste die gewünschten Felder auswählen.



Nach der ersten Auswahl erscheinen unten rechts zusätzliche Felder



Bei Bezeichnung: Einen Namen eingeben, unter dem diese Gruppe eingebunden werden soll.
z.B. Hofbesitzer

Bei ListenName: Einen Dateinamen eingeben, unter dem diese Gruppe gespeichert werden soll.
z.B. @ Hofbesitzer Hessloh


Es ist sinnvoll, bei den Optionen Folge-Verwandtschaft und Memo-Text einen Haken zu setzen. Dann ermittelt GFahnen das Verwandtschaftsverhältnis in den ausgegebenen Besitzerfolgen zu den Vorgängern und eingegebene Memotexte werden mit ausgegeben.




Die rote Schrift signalisiert, dass diese Gruppe noch nicht gespeichert wurde.



Datei Liste speichern aufrufen



Kontrollieren ob auch im gleichen Verzeichnis gespeichert wird, in dem auch die Daten stehen



Bezeichnung: Hofbesitzer
 ListenName: @ Hofbesitzer Hessloh

Die Schrift bei Listenname färbt sich nun blau. Die erstellte

Liste @ Hoefe Hessloh kann später beliebig wieder geladen und verändert werden.

Speichern dann nicht vergessen.

Zu 2:

Einbinden eines oder mehrerer Ausgabeblöcke bei der HTML-Ausgabe oder beim Familienbuch.

Der Aufruf Gruppen sollte hier zweckmäßigerweise von HTML-Seite erstellen bzw Familienbuch aus erfolgen.

Gruppen Definieren... Haken setzen und Definieren aufrufen




Ausgewählt Löschen aufrufen

Füllen: @ *.lst (@ | Leerstelle)

Bei Füllen: nebenstehende Funktion auswählen

Datei @ Hofbesitzer Hessloh.lst im linken Fenster mit der linken Maus anklicken



Fenster schließen